



MĚSTSKÝ ÚŘAD JINDŘICHŮV HRADEC

ODBOR DOPRAVY

Klásterská 135, 377 01 Jindřichův Hradec

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 13.10.2026

ČÍSLO JEDN.: DOP/60477/26/Šb

SPIS. ZN.: DOP/235/2026

VYŘIZUJE: Bc. David Šebelka

TELEFON: 384 351 273

E-MAIL: sebelka@jh.cz

DATUM: 13.10.2026

OBCENÍ ÚŘAD KUNŽAK		Čís.dopor.
Došlo:	16. 10. 2026	Zpracovatel LK
Č.j.: KUNŽAK	1660/2026	Ukl. znak
Přílohy:		

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

OPATŘENÍ OBCENÉ POVAHY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, na základě návrhu doručeného dne 13.10.2026

stanovuje

právnícké osobě

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, IČ 48035599

U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec

podle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, přechodnou úpravu provozu na silnici II/164, III/02315, III/1343a, III/02318 a místních komunikacích v obci Střížovice a Kunžak, takto:

- Přechodná úprava provozu bude osazena, podle situace odsouhlasené dne 08.10.2026, která je součástí tohoto stanovení.**
- Přechodná úprava provozu bude na komunikacích osazena od 26.10.2026 do 15.11.2026.**
- Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Svislé dopravní značky musí být provedeny v základní velikosti a v reflexní úpravě a musí být umístěny tak, aby byly včas viditelné těm účastníkům silničního provozu, pro které jsou určeny, a to v souladu s Technickými podmínkami TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP – 66 Zásady pro označování pracovních míst a v souladu s Technickými podmínkami TP 143 – Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek.
Přenosné svislé dopravní značení bude umístěno na červenobíle pruhovaných sloupcích a musí být zabezpečeno proti pootočení. Spodní hrana svislé dopravní značky musí být ve výšce min. 60 cm nad vozovkou, její nejbližší musí být umístěna minimálně 50 cm od zpevněného okraje komunikace (výjimečně v obci 30 cm) a maximálně 200 cm (nesmí být umístěny na jakémkoliv jiné stávající svislé dopravní značce).



4. Pokud nebude dopravní značení č. B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ a dopravní zařízení č. Z2 „Zábrana pro označení uzavírky“ řádně osvětleno, bude u tohoto DZ umístěn světelný signál č. S 7 „Přerušované žluté světlo“.

Odůvodnění:

Stanovení se vydává na základě návrhu dopravního opatření právnické osoby SWIETELSKY stavební s.r.o. doručeného dne 13.10.2026, v souvislosti s realizací akce „Oprava silnice III/02315, Kunžak průtah“. K navrženému dopravnímu opatření se souhlasně vyjádřila Policie ČR dne 08.10.2026, č.j. KRPC-151983-2/ČJ-2026-020306.

Poučení:

Podle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

(Otisk úředního razítka)

Ing. Bc. Simona Hanousková v.r.
vedoucí odboru

Obec Kunžak a Střížovice žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce obce po dobu 15 dnů a k následnému zaslání zpět Městskému úřadu Jindřichův Hradec, odbor dopravy.

Přílohy

Situace DIO 1x

Rozdělovník

Obdrží

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, U Panelárny 881/III,
377 01 Jindřichův Hradec

Obec Kunžak, nám. Komenského 74, 378 62 Kunžak

Obec Střížovice, Střížovice 11, 378 53 Strmilov

KŘPJČK, Územní odb. J. Hradec, DI, Nádražní 567/II, 377 46 J. Hradec

Vyvěšeno dne. Sejmuto dne.

Vlčice

OBJÍZNÁ TRASA:

576

Odbor dopravy

13.12.2026

8.2



Digitálně podepsal
Lukáš Beránek

100

© Springer 2021